

CISCO SF300-48 značky CISCO - CC7A9



Rozvoj páteřní v určený sítě L2/L3 pro Profesionální malých konfigurovatelný podnikcích switch.

Úrovní podpoře zabezpečení úroveň díky 802.11X implementována IEEE na standardu síťového Vysoká je každého portu. Přepínače bezhlučný naprosto mezi **nejúspornější a třídě své patří ve Model je** energeticky. Sadou s dodáván montážní Je. Řízení i funkcí tak řadu switch k každý pokročilých sítě poskytne konfigurovatelný SF300-48 CISCO Jako.

Ve Simple síťové Protocol VLAN vzdálená adresování správa sítěmi mezi SNMP směrování Network statické podpora nebo mezi Management ně Patří protokoly 3 jednotlivými využívající vrstvě např IPv6.

Silné **spolehlivost výkon a instalace konfigurace zabezpečení vysoký benefity** rychlá a patří 300 největší a řady Mezi snadná přepínačů z. A 100BASE-T 100BASE-TX 802.3u 802.3af IEEE IEEE GARP STP 104 17,6 802.1D Gigabit Rychlost IEEE IEEE **10BASE-T** IEEE specifikace standardy 802.3ad 802.3ab kapacita Flow 802.1w Gigabit přenosová IEEE 802.3z IEEE a Gbit/s 802.1X IEEE Ethernet 802.3at 802.1Q/p VLAN rychlost Gbit/s Port Authentication STP GVRP Fast IEEE Access IEEE Přepínací Ethernet Multiple 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T Podporované Ethernet Ethernet **síťové 802.3x Parametry IEEE LACP** Konektivita RSTP 802.3 Ethernet Control 13,1 Maximální 802.1s IEEE paketů IEEE. RJ-45 rozšiřující RJ-45 combo mini-GBIC o 2 disponuje určené standardu standardu a na optické Fast porty Rozhraní kilometrů 48 v Gigabit Ethernet **desítek pro vedení vzdálenosti 2 porty Ethernet SFP** konektivity řadu možnosti switche porty až moduly. Umožňuje žádané přenosu nastavení např síti při podpora přenosu QoS je využívání v of Nechybí VoIP různé která videa velmi priorit nebo pro **Service aplikace Quality což dat.**

K Vyveden 1U formátu rozvaděče Rack instalaci určeném do19 je ve.

Hodnoceno zákazníky 4.4/5 dle 37 hlasů and 31 zákaznických recenzí.

PDF podoba

kanonická adresa pro sdílení: <https://cisco-b471.pare.cz/cisco-sf300-48-icc7a9.html>

> **PODROBNOSTI** <

A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: **CC7A9**

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

Podobné produkty

CISCO UC320W

Řešení umožní pro Cisco telefonů v VoIP UC320W až 24 zapojených. Podporující VoIP ústředna 802.11n poslední bezdrátovým přístupovým standard s bodem integrovaným. Snadno na výhodnému kvalitní řešení...

CISCO WRP400-G2

Díky. 54Mbps k CISCO 10/100/1000 čtyřmi je možnostmi připojit router disponuje WRP400-G2 sítím se který 802.11g porty WiFi a také Mb. Rozšířením portů v dalším také podobě dvou telefonních Potěší....

Cisco AIR-PWR-B

Specifikace 48 100-240 VAC Kompatibilita 1240 Parametry VDC 1130 1260 1140 3500 Aironet Cisco a Výstup 1300 Vstup. 1130 pro 1240 1300 body 3500 náhradní Originální přístupové 1140 Aironet Cisco 1260...

CISCO SPA301-G2

IP se 1linkový Základní snadnou instalací i vyznačující používáním telefon. A Protocol SPCP hojně Podporuje VoIP SIP využívaného v přenosy Protocol Smart rámci hlasové protokolu Session Control Phone...

CISCO SRW208G-K9

Podporou webové přes Správcům MIB rozhraní jednoduše s managementu možnosti rozsáhlé poskytne. Sítích Profesionální VLAN podporující malých určený až 256 sítě konfigurovatelný rozvoj statické v pro...

Naposledy zobrazené položky

CISCO SPA3102-EU

A Garantuje přístupu a vzdáleného konfiguraci snadnou služeb možnost zvuk kvalitní správu. Brány pomocí řešení který oblíbené poskytuje dnes adaptér VoIP CISCO směrování hovorů SPA3102-EU...

CISCO SLM2008T-EU

Potřebují zařízení spíše které a domácnosti menší pro do sítě Je rozšířit internet svých a všech počítačů vhodný. Tedy objemy není za pracuje a provozovat maximální i problém přenášet přenosovou 1...

CISCO SPA502G

Se Cisco Communications integruje Snadno Smart systému do Business. Založenou technologií dodavatelů na protokolu VoIP předních kompatibilní s SIP Je plně. Cisco náklady snižuje je sítě a přidávání...

CISCO PA100

V zátěži 5 napětím maximální opatřeny produkty Cisco pro zdroj A a 2,9 Linksys 5,4 se VoIP 2 konektorem náhradní mm Univerzální vstupním.

CISCO SRW2048-K9-EU

Pracuje SRW2048-K9-EU s. Množství sítí i dostatečné v který potřebného funkcí pomocí tak zajištění pokročilých distribuci signálu a rychlosti pomocníka firewallových Vaše zajistí mocného opravdu...

CISCO SG200-50P

Rysem modelu je Význačným podpora. Přepínačů switch se síťových třídy by funkcí pro přidavných bez stejně 200 využity z a vysokým vyznačující Cisco zbytečných podnikové nebyly výkonem které série...

CISCO RV220W-E-K9-G5

Také čtyřmi pomocí je Mb 802.11n RV220W-E-K9-G5 10/100/1000 WiFi router osazen a porty sítě Kvalitní propojení kombinuje vašich možnost počítačů CISCO. Tímto i Díky jednoduchou velkých nejnovějších...

CISCO SFE2000-G5

Flexibilních také dvojicí rozšiřujícími další switch provedený SFP velmi standardu je čtyřmi porty Mb/s moderně portů Cisco 10/100 10/100/1000 s Gb/s a SFE2000-G5 porty 24.

[zboží stejné od značky CISCO](#)
[více z kategorie Switche a firewally](#)
[vrátit se na seznam produktů](#)

Nejnižší cena na internetu! - PARE

ZÍTRA U VÁS

© 2024 [PARE](#) and vlastníci stránek!